
GUIA DE
IDENTIFICAÇÃO DE

PLANTAS DANINHAS

DE PASTAGENS
NO BRASIL



SUMITOMO CHEMICAL

Como a Sumitomo Chemical acessa o mercado de Pastagem

A jornada da Sumitomo Chemical começou em Tóquio, no ano de 1913. Desde então, temos trazido para a América Latina o espírito da cultura japonesa, pautada nos pilares da sustentabilidade, integridade e inovação, buscando promover o bem-estar e a saúde da sociedade.

No Brasil, somos um dos principais players no mercado de defensivos agrícolas para pastagem, e contamos com um portfólio robusto de herbicidas e inseticidas. Nossas soluções práticas e eficazes no manejo de plantas daninhas e pragas contribuem para uma produção mais eficiente, garantindo mais pasto e maior ganho de peso animal ao final do ciclo.

Para promover mais sustentabilidade no campo, desenvolvemos um propósito que guia o segmento de pastagem. O **Conceito E** engloba quatro pilares que refletem a nossa essência no cuidado do pasto: **experiência, excelência, eficiência e equilíbrio**. Queremos oferecer ao pecuarista uma experiência positiva, onde a excelência no uso do solo, a eficiência econômica e o equilíbrio ambiental se unam de forma harmoniosa.

Com a bagagem adquirida ao longo dos anos, temos o respaldo para desenvolver este **Guia de Plantas Daninhas**, um conteúdo repleto de conhecimento e informações técnicas, elaborado com o suporte de especialistas altamente capacitados. Assim como a Sumitomo Chemical, você também pode trilhar uma **jornada contínua em busca da excelência**.

**PARA NÓS, PASTAGEM
É COISA SÉRIA, É COISA
DE CORAÇÃO, DE PAIXÃO.**

conceito
pastagem 



— Reginaldo Farias Souza

Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e Mestre em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com 24 anos de experiência em manejo de plantas daninhas em pastagens. Autor de vários artigos científicos, atuou como consultor de projetos agropecuários no Banco da Amazônia e foi Secretário de Agricultura de João Lisboa-MA. Iniciou sua carreira como Assistente Técnico de Vendas e passou por diversos cargos, incluindo Market Development Pasture Specialist e Field Scientist. Atualmente é Gerente de Desenvolvimento de Mercado em Pastagem Brasil na Sumitomo Chemical.

— Mauricio Barbosa Silva

Engenheiro Agrônomo formado no Instituto Federal do Pará (IFPA) com pós-graduação em Gestão do Agronegócio pela Uninter e Técnico em Agropecuária, com 7 anos de experiência em Manejo de plantas daninhas em pastagens. Atuou também como Supervisor de projetos de Sistema Rotacionado em um projeto da Embrapa. Atualmente é Engenheiro de Desenvolvimento de Mercado Sênior Brasil na Sumitomo Chemical.

— Sérgio Andrey Furlan de Moraes

Engenheiro Agrônomo formado no Instituto Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) com pós-graduação em Produção e Manejo de Pastagens. Com 8 anos de sólida experiência na indústria agroquímica, contribuiu para o desenvolvimento de herbicidas chave da atualidade no mercado de pastagens. Atualmente é Engenheiro de Desenvolvimento de Mercado Sênior Brasil na Sumitomo Chemical.

Biomass

Um grande passo para o controle das plantas daninhas é conhecer as principais espécies que ameaçam as pastagens dos biomas brasileiros. Essas espécies podem variar de acordo com o bioma de origem, e a dificuldade de controle pode ser diferente dependendo da região do Brasil em que são encontradas.



ATENÇÃO, USUÁRIO DESTE GUIA

Antes de começar a leitura, temos uma **informação importante** para **facilitar sua experiência** com este material!

Nas páginas 7, 8, 9, 10, 11 e 12, estão listadas mais de cem espécies de plantas daninhas nos seis biomas brasileiros. Para tornar a navegação mais fácil e ágil, criamos um recurso interativo que permite acessar diretamente as informações detalhadas de cada planta.

Como navegar:

Pelo celular:

1. Toque no nome da planta daninha que deseja consultar.
2. Você será redirecionado diretamente para a página com as informações sobre ela.



Pelo computador:

1. Posicione o cursor sobre o nome da planta daninha.
2. Clique para ser levado diretamente à página correspondente.



Esperamos que este guia lhe proporcione praticidade e eficiência na identificação e controle das principais plantas daninhas de pastagens dos diversos biomas do Brasil.

Dica: Para voltar ao Menu de Biomas, clique no botão com esse nome, localizado no rodapé da página.

Menu de biomas



Bioma Amazônico



Bioma Caatinga



Bioma Cerrado



Bioma Mata Atlântica



Bioma Pampa



Bioma Pantanal

Bioma Amazônico

Alfacinha	Fedegoso-do-cerrado	Pimenta-de-macaco-branca
Algodão-de-seda	Fumo-bravo	Pindoba
Amarelinho	Gervão	Pixirica
Angiquinho	Goiabinha	Posia-branca
Assa-peixe-branco	Guaxuma-branca	Serrotão
Assa-peixe-roxo	Guizo-de-cascavel	Tucum
Buva	Joá	Unha-de-gato
Cafezinho	Joá-bravo	Unha-de-gato-da-Amazônia
Canafistula	Jurubeba	Vareta-de-rojão
Canela-de-perdiz	Lacre	Vassourá-de-botão
Capim-annoni	Leiteiro-do-campo	Xanana
Capim-capeta	Lixeira	
Capim-navalha	Lobeira	
Carrasco	Malícia-unha-de-vaca	
Casadinha	Malva-branca	
Cheirosa	Malva-carrapicho	
Chumbinho	Malva-curraleira	
Cipó-cururu	Malva-relógio	
Cipó-de-fogo	Mamica-de-porca	
Cipó-lixo	Mandioquinha-brava	
Cipó-mucunã	Maria-preta	
Cipó-prata	Melosa	
Cipó-sambaíba	Mufumbo	
Cumbuquinha	Murici	
Erva-quente	Pata-de-vaca	
Falsa-ciganinha	Periquiteira	
Fedegoso-branco	Picão-roxo	

Bioma Caatinga

Araticum-miúdo

Aromita

Assa-peixe-branco

Assa-peixe-roxo

Buva

Calçara

Canela-de-perdiz

Caneleiro

Cansanção

Capim-annoni

Capim-capeta

Capim-navalha

Cheirosa

Cipó-mucunã

Erva-quente

Fedegoso-branco

Gervão

Guanxuma-branca

Guizo-de-cascavel

Joá

Joá-bravo

Jurema

Jurubeba

Lixeira

Malícia-unha-de-vaca

Malva-branca

Malva-carrapicho

Malva-curraleira

Malva-relógio

Marmeleiro

Melosa

Mufumbo

Murici

Pata-de-vaca

Periquiteira

Picão-roxo

Sabiá

Unha-de-gato

Vareta-de-rojão

Vassoura-de-botão

Velame

Velaminho

Xanana

Bioma Cerrado

Alfacinha	Cipó-prata	Marmeleiro
Algodão-de-seda	Cipó-sambaíba	Melosa
Amarelinho	Cumbuquinha	Murici
Angiquinho	Erva-quente	Pata-de-vaca
Araticum	Falsa-ciganinha	Periquiteira
Araticum-miúdo	Fedegoso-branco	Picão-roxo
Aromita	Fedegoso-do-cerrado	Pimenta-de-macaco-branca
Assa-peixe-branco	Fumo-bravo	Pindoba
Assa-peixe-roxo	Gervão	Pixirica
Buva	Goiabinha	Posaia-branca
Cafezinho	Guanxuma-branca	Serrotão
Caicara	Guizo-de-cascavel	Tucum
Canafistula	Joá	Unha-de-gato
Canela-de-perdiz	Joá-bravo	Vareta-de-rojão
Caneleiro	Jurubeba	Vassoura-de-botão
Capim-annoni	Leiteiro-do-campo	Velame
Capim-capeta	Lixeira	Velaminho
Capim-navalha	Lobeira	Xanana
Carrasco	Malícia-unha-de-vaca	
Casadinha	Malva-branca	
Cheirosa	Malva-carrapicho	
Ciganinha	Malva-curraleira	
Cipó-cururu	Malva-relógio	
Cipó-de-fogo	Mandioquinha-brava	
Cipó-de-são-joão	Maria-mole	
Cipó-lixo	Maria-preta	
Cipó-mucunã		

Bioma Mata Atlântica

Albizia	Cipó-lixia	Malva-curraleira
Alecrim-do-campo	Cipó-prata	Malva-relógio
Alfacinha	Cipó-sambaíba	Mamica-de-porca
Amarelinho	Cumbuquinha	Mandioquinha-brava
Angiquinho	Erva-quente	Maria-mole
Araticum	Falsa-ciganinha	Maria-preta
Araticum-miúdo	Fedegoso-branco	Marmeleiro
Assa-peixe-branco	Fedegoso-do-cerrado	Murici
Assa-peixe-roxo	Fumo-bravo	Pata-de-vaca
Buva	Flor-roxa	Periquiteira
Cafezinho	Gervão	Picão-roxo
Caicara	Goiabinha	Pimenta-de-macaco-branca
Canafistula	Guanxuma-branca	Pindoba
Canela-de-perdiz	Guizo-de-cascavel	Pitangueira
Capim-annoni	Joá	Pixirica
Capim-capeta	Joá-bravo	Posia-branca
Capim-navalha	Jurubeba	Serrotão
Caraguatá	Lacre	Tucum
Cardo-das-vinhas	Leiteiro-do-campo	Unha-de-gato
Carqueja	Limão-cravo	Vareta-de-rojão
Carrasco	Língua-de-vaca	Vassoura-de-botão
Casadinha	Lixeira	Vassoura-do-campo
Cheirosa	Lobeira	Velame
Chumbinho	Losna-branca	Velaminho
Cipó-cururu	Malícia-unha-de-vaca	Xanana
Cipó-de-fogo	Malva-branca	
Cipó-de-são-jão	Malva-carrapicho	

Bioma Pampa

Alecrim-de-vassoura

Alecrim-do-campo

Amarelinho

Assa-peixe-branco

Assa-peixe-roxo

Buva

Canela-de-perdiz

Capim-annoni

Capim-capeta

Capim-navalha

Caraguatá

Cardo-das-vinhas

Carqueja

Carrapicho-de-santa-helena

Cheirosa

Erva-quente

Espinilho

Fedegoso-branco

Flor-roxa

Gervão

Guanxuma-branca

Guizo-de-cascavel

Joá

Joá-bravo

Jurubeba

Lingua-de-vaca

Losna-branca

Malícia-unha-de-vaca

Malva-branca

Malva-curraleira

Maria-mole

Mio-mio

Picão-roxo

Poala-branca

Vareta-de-rojão

Vassoura-de-botão

Vassoura-do-campo

Xanana

Bioma Pantanal

Algodão-de-seda	Lixeira
Amarelinho	Lobeira
Angiquinho	Malícia-unha-de-vaca
Assa-peixe-branco	Malva-branca
Assa-peixe-roxo	Malva-carrapicho
Aromita	Malva-curraleira
Buva	Malva-relógio
Cafezinho	Pata-de-vaca
Canafistula	Picão-roxo
Canela-de-perdiz	Pimenta-de-macaco-branca
Capim-annoni	Pindoba
Capim-capeta	Pixirica
Capim-navalha	Serratão
Cheirosa	Tucum
Ciganinha	Unha-de-gato
Cipó-de-são-joão	Vareta-de-rojão
Cipó-prata	Vassoura-de-botão
Erva-quente	Xanana
Fedegoso-branco	
Gervão	
Goiabinha	
Guaxuma-branca	
Guizo-de-cascavel	
Joá	
Joá-bravo	
Jurubeba	
Leiteiro-do-campo	



Mata Atlântica | Planta lenhosa, árvore, perene

Albizia | Monjolo | Monzê

 **Nome científico** *Albizia polycephala*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

 Bioma Mata Atlântica





Pampa | Planta arbusto, perene

Alecrim-de-vassoura | Vassoureira

 **Nome científico** *Baccharis dracunculifolia*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

 Bioma Pampa





Mata Atlântica e Pampa | Subarbusto perene, ereto

Alecrim-do-campo | Falso-alecrim

 **Nome científico** Vernonia anthemiflora

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

 Bioma Mata Atlântica
 Bioma Pampa





Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta herbácea

Alfacinha

 Nome científico

Silene regia

 Ciclo de vida

Perene

 Método de controle

Foliar

 Dificuldade de controle
(Químico)

Difícil

 Região de incidência

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Bioma Amazônico, Cerrado e Pantanal

Algodão-de-seda | Saco-de-velho

 **Nome científico** *Calotropis procera*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal





Pantanal, Cerrado, Amazônico, Mata Atlântica e Pampa | Planta lenhosa, árvore, perene

Amarelinho | Ipê-de-jardim | Ipê-mirim | Sinos-amarelos

 **Nome científico** Tecoma stans

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Pantanal, Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Planta herbácea

Angiquinho

 **Nome científico** *Aeschynomene americana*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica e Cerrado | Planta perene, ereta, arbustiva

Araticum-do-cerrado | Brutos-do-cerrado

 **Nome científico** *Annona crassiflora*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

 Bioma Cerrado
 Bioma Mata Atlântica





Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e Arbóreas

Araticum-miúdo | Marolinho-do-cerrado| Pinha-de-guará | Araticum-seco

 **Nome científico** *Duguetia furfuracea*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica





Cerrado, Caatinga e Pantanal | Árvore com uma copa arredondada

Aromita | Esponja

 Nome científico	<i>Acacia farnesiana</i>
--	--------------------------

 Ciclo de vida	Perene
--	--------

 Método de controle	Foliar/Toco
---	-------------

 Dificuldade de controle (Químico)	Extrema
--	----------------

 Região de incidência

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Pantanal





Todos os biomas | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Assa-peixe-branco | Cambará-açú

 Nome científico	<i>Vernonia polyanthes</i>
--	----------------------------

 Ciclo de vida	Perene
--	--------

 Método de controle	Foliar
---	--------

 Dificuldade de controle (Químico)	
---	--

Média

 Região de incidência	
---	--

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Assa-peixe-roxo | Assa-peixe

 **Nome científico** Vernonia westiniana

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas | Planta anual, ereta, herbácea

 **Buva | Buva-melosa | Voadeira |
Rabo-de-foguete | Margaridinha-melosa**

 **Nome científico** *Conyza canadensis*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Pantanal, Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Cafezinho | Café-bravo | Café-do-mato

 Nome científico

Palicourea maragravi

 Ciclo de vida

Perene

 Método de controle

Toco

 Dificuldade de controle
(Químico)

Extrema

 Região de incidência

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica | Planta herbácea, semilenhosa, perene

Calçara

 **Nome científico**

Solanum stipulaceum

 **Ciclo de vida**

Perene

 **Método de controle**

Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica





Amazônico, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado | Planta lenhosa, perene



Canafístula | Angico-bravo | Angico | Amendoim | Imbirá | Pororoca



Nome científico

Peltaphorum dubium



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil



Região de incidência

- Bioma Pantanal
- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Canela-de-perdiz | Cervão-branco | Malva-vermelha

 **Nome científico** *Croton glandulosus*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Caatinga e Cerrado | Planta lenhosa, perene

Caneleiro | Faveira | Canela-de-velho

 **Nome científico** *Cenastigma macrophyllum*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar/Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

 Bioma Cerrado
 Bioma Caatinga





Caatinga | Planta subarbustiva, altamente lactescente, perene



Cansanção | Cansanção-de-Leite | Urtiga-cansanção



Nome científico

Jatropha urens



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil



Região de incidência



Bioma Caatinga





Todos os biomas | Planta perene, cespitosa

Capim-annoni | Capim-chorão | Capim-teff

 **Nome científico** *Eragrostis plana*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas



Capim-capeta | Capim-pt | Luca | Capim-barbante | Barba-de-paca



Nome científico

Sporobolus indicus



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema



Região de incidência

- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Pantanal
- Bioma Caatinga
- Bioma Mata Atlântica
- Bioma Pampa





Todos os biomas | Gramíneas

Capim-navalha | Capim-capivara | Navalhão | Capim-duro

 **Nome científico** *Paspalum virgatum*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Pampa e Mata Atlântica | Planta herbácea, perene

Caraguatá | Gravatá-do-campo | Gravatá

 **Nome científico** Eryngium horridum

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

 Bioma Mata Atlântica
 Bioma Pampa





Pampa e Mata Atlântica | Planta perene herbácea



Cardo-das-vinhas | Cardo-rasteiro | Cardo-canadense



Nome científico

Cirsium arvense



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Média



Região de incidência



Bioma Mata Atlântica



Bioma Pampa





Pampa e Mata Atlântica | Subarbusto, perene, ereto

Carqueja | Carquejinha | Carqueja-amarga

 **Nome científico** *Baccharis trimera*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

 Bioma Mata Atlântica
 Bioma Pampa





SUMITOMO CHEMICAL

Pampa | Planta herbácea, anual



Carrapicho-de-santa-helena | Espinho-de-carneiro



Nome científico

Xanthium spinosum



Ciclo de vida

Anual



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Média



Região de incidência



Bioma Pampa





Cerrado, Mata Atlântica e Amazônico | Arbustivas semilenhosas e lenhosas



Carrasco | Canela-de-velho | Folha-de-fogo



Nome científico

Miconia albicans



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar Localizado/Toco



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema



Região de incidência

- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Mata Atlântica





Pantanal, Amazônico, Cerrado e Mata Atlântica | Planta semilenhosa e subarbusiva

Casadinha | Erva-de-são-miguel

 **Nome científico** Eupatorium squalidum

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Planta anual, subarborescente, aromática

 **Cheirosa | Alfavaca-de-caboclo | Alfavacão |
Alfazema-brava | Mentrasto-do-grande | Mentrasto-guaçu**

 **Nome científico** *Hypoxis suaveolens*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Chumbinho | Camará | Cambará

 **Nome científico** Lantana camara

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Mata Atlântica

Difícil

Amazônico

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Cerrado e Pantanal | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Ciganinha

 **Nome científico** *Memora peregrina*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

 Bioma Cerrado
 Bioma Pantanal





Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta trepadeira, robusta

Cipó-cururu

 Nome científico	<i>Stigmaphyllon sinuatum</i>
---	-------------------------------

 Ciclo de vida	Perene
---	--------

 Método de controle	Toco
--	------

 Dificuldade de controle (Químico)	Extrema
---	----------------

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Cerrado, Mata Atlântica e Amazônico | É um cipó, uma trepadeira

Cipó-de-fogo | Cipó-vermelho | Sambaíba | Sambaibinha | Lixeirinha

 **Nome científico** *Dollicarpus dentatus*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica | Perene

Cipó-de-são-jão

 **Nome científico** *Pyrostegia venusta*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta trepadeira

Cipó-lixia

 **Nome científico** *Davilla rugosa*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Amazônico, Caatinga e Cerrado | Planta lenhosa, perene, trepadeira



Cipó-mucunã | Mucunã | Olho-de-boi | Feijão-de-boi



Nome científico

Dioclea grandiflora



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Toco



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema



Região de incidência

- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Caatinga





Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta trepadeira

Cipó-prata

 **Nome científico** *Banisteria argyrophylla*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta trepadeira

Cipó-sambaíba

 **Nome científico** Anemopaegma sp.

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** Extrema

 **Região de incidência**





Cerrado, Mata Atlântica e Amazônico | Arvoreta lenhosa e perene

Cumbuquinha

 **Nome científico** *Mezilaurus crassiramea*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado





Todos os biomas | Plantas herbáceas anuais e bianuais

Erva-quente | Hortelãzinho

 **Nome científico** *Spermacoce latifolia*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Pampa | Planta lenhosa, árvore, perene

Espinilho

 **Nome científico** Vachellia caven

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

 Bioma Pampa





Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta herbácea ou subarbustiva

Falsa-ciganinha

 **Nome científico** *Riedeliella graciliflora*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Plantas herbáceas anuais e bianuais

Fedegoso-branco | Mata-pasto | Fedegoso

 **Nome científico** *Senna obtusifolia*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Chega a 2,5 metros de altura, flores amareladas

Fedegoso-do-cerrado ou Fedegoso-gigante

 **Nome científico** *Senna alata*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Pampa e Mata Atlântica | Planta anual ou bianal, ereta

Flor-roxa | Soagem

 Nome científico	<i>Echium plantagineum</i>
---	----------------------------

 Ciclo de vida	Anual ou Bianual
--	------------------

 Método de controle	Foliar
--	--------

 Dificuldade de controle (Químico)	
---	--

Fácil

 Região de incidência	
--	--

 Bioma Mata Atlântica
 Bioma Pampa





Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Planta bastante exigente em 2,4-D

Fumo-bravo

 Nome científico	Solanum spp.
--	--------------

 Ciclo de vida	Perene
--	--------

 Método de controle	Foliar
---	--------

 Dificuldade de controle (Químico)	
--	--

Média

 Região de incidência	
---	--

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





SURFATO DO CHLORATO

Todos os biomas | Plantas herbáceas anuais e bianuais

Gervão | Gervão-roxo | Gervão-azul | Aguarapondá

 **Nome científico** *Stachytarpheta* sp.

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Goiabinha | Araçá | Goiaba | Araçá-do-mato

 **Nome científico**

Psidium guineense

 **Ciclo de vida**

Perene

 **Método de controle**

Foliar localizado/Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Plantas herbáceas anuais e bianuais

Guanxuma-branca | Guanxuma

 **Nome científico** *Sida glaziovii*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas | É uma erva anual, herbácea

Guizo-de-cascavel | Xique-xique | Crotalaria

 **Nome científico** *Crotalaria inana*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas | Planta herbácea, semilenhosa, perene



Joá | Juá | Joá-bagudo | Arrebenta-boi | Mata-cavalo



Nome científico

Solanum palinaconthum



Ciclo de vida

Anual



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil



Região de incidência

- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Pantanal
- Bioma Caatinga
- Bioma Mata Atlântica
- Bioma Pampa





Todos os biomas | Planta arbustiva, perene

Joá-bravo | Joá-vermelho

 **Nome científico** *Solanum sisymbriifolium*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Caatinga | É uma planta perene, lenhosa

Jurema | Jurema-preta

 **Nome científico** *Mimosa tenuiflora*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

 Bioma Caatinga





Todos os biomas | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Jurubeba | Jupeba | Gerobeba | Jurubebinha

 Nome científico

Solanum paniculatum

 Ciclo de vida

Perene

 Método de controle

Foliar

 Dificuldade de controle
(Químico)

Média

 Região de incidência

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e arbóreas



Lacre | Lacre-roxo | Pau-de-lacre | Lacre-branco



Nome científico

Vismia guianensis



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil



Região de incidência



Bioma Amazônico



Bioma Mata Atlântica





Pantanal, Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Planta lenhosa, árvore de porte médio

Leiteiro-do-campo

 **Nome científico** *Tabernaemontana hystrix*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Pantanal, Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Planta lenhosa, árvore de porte médio

Limão-cravo

 **Nome científico** *Citrus hystrix*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica e Pampa | Planta perene, herbácea, vigorosa

Língua-de-vaca | Labaça

 **Nome científico** *Rumex obtusifolius*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Lixeira | Cajueiro-bravo | Sambaíba | Cambarba | Calimbé | Marajoara

 **Nome científico** *Curatella americana*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica





Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Lobeira | Fruta-de-lobo | Guarambá

 **Nome científico** Solanum sp.

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Pampa e Mata Atlântica | Planta anual, herbácea, muito ramificada

Losna-branca | Coentro-do-mato

 **Nome científico** *Parthenium hysterophorus*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

 Bioma Mata Atlântica
 Bioma Pampa





Todos os biomas | Planta herbácea, trepadeira

Malícia-unha-de-vaca | Malícia | Fecha-a-porta-mariquinha

 **Nome científico** *Mimosa vellosiana*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas | É um subarbusto ou arbusto

Malva-branca | Malva-veludo | Malva

 **Nome científico** *Waltheria americana*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Malva-carrapicho | Carrapicho | **Malva-rosea | Embira**

 **Nome científico** Urena lobata

 **Ciclo de vida** Anual e Bianual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Plantas herbáceas anuais e bianuais

Malva-curraleira | Guanxuma | Malva | Vassourinha-curraleira

 **Nome científico** *Sida rhombifolia*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico, Mata Atlântica, Pantanal, Catinga e Cerrado | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Malva-relógio | Vassourinha

 **Nome científico** Sida acuta

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Mata Atlântica
e Catinga

Média

Demais
biomas

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Catinga
-  Bioma Mata Atlântica





Amazônico e Mata Atlântica

Mamica-de-porca | Mamica-de-cadela | Juvetê

 **Nome científico** *Zanthoxylum rhoifolium*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)** Extrema

 **Região de incidência**





Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico | Planta herbácea, arbusto

Mandioquinha-brava

 **Nome científico** *Manihot esculenta*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Pampa, Mata Atlântica e Cerrado | Planta perene, herbácea, ereta

Maria-mole | Catião | Erva-lanceta | Flor-das-almas

 **Nome científico** *Senecio brasiliensis*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Cerrado, Mata Atlântica e Amazônico | Planta subarbustiva, lenhosa, perene



Maria-preta | Erva-balieira | Balieira | Falsa-balieira



Nome científico

Varronia polycephala



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil



Região de incidência

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Caatinga e Mata Atlântica | Árvore de porte pequeno ou arbusto

Marmeleiro | Marmeleiro-do-mato

 **Nome científico** *Croton sonderianus*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Caatinga

Difícil

Mata
Atlântica

Extrema

 **Região de incidência**

 Bioma Caatinga
 Bioma Mata Atlântica





Amazônico, Cerrado e Caatinga | Planta herbácea, de porte baixo, perene

Melosa

 **Nome científico** *Disygostemon riparium*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga



BIO MIO-CHAM

Pampa | Planta herbácea, perene

Mio-mio

 **Nome científico** *Baccharis coridifolia*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

 Bioma Pampa





Caatinga e Amazônico

Mufumbo | Mofumbo

 **Nome científico** *Combretum leprosum*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**





Amazônico, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica | Planta lenhosa e perene

Murici | Murici-pinima | Murici-da-mata

 **Nome científico** *Byrsonima sericea*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica





Cerrado, Amazônico, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Pata-de-vaca

 **Nome científico** Bauhinia sp.

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica





Amazônico, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica | Planta lenhosa e perene



Periquiteira | Crindiúva | Amora-brava | Pau-pólvora| Crindeúba



Nome científico

Trema micrantha



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Média



Região de incidência

- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Caatinga
- Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Planta herbácea

Picão-roxo | Mentrasto | Erva-de-são-João | Catinga-de-bode

 **Nome científico** *Ageratum conyzoides*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Catinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Amazônico, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e arbóreas



Pimenta-de-macaco-branca | Mático | Jaborandi



Nome científico

Piper aduncum



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Toco



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema



Região de incidência

- Bioma Pantanal
- Bioma Amazônico
- Bioma Cerrado
- Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica, Cerrado, Amazônico e Pantanal | Planta herbácea, arbusto

Pindoba

 Nome científico

Orbignya phalerata

 Ciclo de vida

Perene

 Método de controle

Foliar localizado na gema apical

 Dificuldade de controle
(Químico)

Extrema

 Região de incidência

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica | Planta lenhosa, árvore de porte médio

Pitangueira

 **Nome científico** Eugenia uniflora

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Toco

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema

 **Região de incidência**

 Bioma Mata Atlântica





Pantanal, Amazônico, Cerrado e Mata Atlântica | Arbustivas lenhosas e arbóreas

Pixirica | Calula

 Nome científico

Clidemia hirta

 Ciclo de vida

Perene

 Método de controle

Foliar localizado/Toco

 Dificuldade de controle
(Químico)

Extrema

 Região de incidência

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Amazônico, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa | Planta anual, herbácea, prostrada

Poaia-branca | Poaia | Poaia-do-campo

 **Nome científico** *Richardia brasiliensis*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Fácil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Caatinga | É um cipó, uma trepadeira

Sabiá | Sansão-do-campo

 **Nome científico**

Mimosa caesalpinifolia

 **Ciclo de vida**

Perene

 **Método de controle**

Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

 **Bioma Caatinga**





Pantanal, Cerrado, Amazônico e Mata Atlântica | Planta altamente ramificada, espinhenta, perene



Serrotão | Arranha-gato | Acácia-de-espinhos



Nome científico

Acácia plumosa



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Extrema



Região de incidência

- Bioma Pantanal
- Bioma Cerrado
- Bioma Amazônico
- Bioma Mata Atlântica





Mata Atlântica, Cerrado, Amazônico e Pantanal | Planta herbácea, arbusto

Tucum

 Nome científico

Bactris setosa

 Ciclo de vida

Perene

 Método de controle

Aplicação localizada na gema apical
*Rogar para realizar a aplicação

 Dificuldade de controle
(Químico)

Extrema

 Região de incidência

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Mata Atlântica





Pantanal, Amazônico, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica | Planta arbórea/arbustiva

Unha-de-gato | Jurema-vermelha | Calumbi

 **Nome científico** *Mimosa pudica*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

-  Bioma Pantanal
-  Bioma Amazônico
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Amazônico | Arbusto trepador em formato de cipó

Unha-de-gato-da-Amazônia | Rasga-gibão

 **Nome científico** *Uncaria tomentosa*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle (Químico)** **Extrema**

 **Região de incidência**



 Bioma Amazônico



Todos os biomas | Arbustivas semilenhosas e lenhosas

Vareta-de-rojão | Malva-vareta-de-rojão | Malva-preta

 **Nome científico** *Sidastrum micranthum*

 **Ciclo de vida** Anual

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Média

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Todos os biomas | Plantas herbáceas anuais e bianuais

Vassoura-de-botão | Botão-do-ênio | Cabeça-de-velho | Vassourinha

 **Nome científico** *Spermocoe verticillata*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Caatinga
Mata Atlântica

Média

Demais
biomas

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





Pampa e Mata Atlântica | Planta arbusto, perene

Vassoura-do-campo

 Nome científico	<i>Baccharis dracunculifolia</i>
---	----------------------------------

 Ciclo de vida	Perene
---	--------

 Método de controle	Foliar
--	--------

 Dificuldade de controle (Químico)	
---	--

Difícil

 Região de incidência	
--	--

 Bioma Mata Atlântica
 Bioma Pampa





Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica | Planta perene, arbustiva, semilenhosa



Velame | Velande | Velame-da-caatinga | Cassutinga



Nome científico

Croton heliotropifolius



Ciclo de vida

Perene



Método de controle

Foliar



**Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil



Região de incidência

- Bioma Caatinga
- Bioma Cerrado
- Bioma Mata Atlântica





Catinga, Cerrado e Mata Atlântica | Planta arbustiva, perene, zoocórica

Velaminho | Velame-do-rambo

 **Nome científico** *Croton alleml*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Catinga
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Mata Atlântica





Todos os biomas | Planta perene, herbácea

Xanana | Chanana | Flor-do-guarujá | Onze-horas | Boa-noite

 **Nome científico** *Turnera subulata*

 **Ciclo de vida** Perene

 **Método de controle** Foliar

 **Dificuldade de controle
(Químico)**

Difícil

 **Região de incidência**

-  Bioma Amazônico
-  Bioma Cerrado
-  Bioma Pantanal
-  Bioma Caatinga
-  Bioma Mata Atlântica
-  Bioma Pampa





SUMITOMO CHEMICAL

SAC 0800 725 4011

sumitomochemical.com.br

SOLUÇÃO
ÁGIL AO
CLIENTE



@sumitomochemicalbrasil
sumitomochemicallatinamerica

#PastagemSumitomoChemical

PASTAGEM
NOS UNE