

MECANISMOS DE AÇÃO DE HERBICIDAS UTILIZADOS POR MOMENTO DE APLICAÇÃO



HRAC-BR
Comitê de Ação a Resistência aos Herbicidas

SOJA



Pré-plantio

HRAC Legacy	HRAC
A	1
O	4
G	9
E	14
H	10
D	22
C2,1	5
F2	27
B	2
K3	15
K1	3

Pré-emergência


HRAC Legacy	HRAC
K3	15
E	14
B	2
C2,1	5
F4	13
K1	3

Pós-emergência

HRAC Legacy	HRAC
G*	9*
A	1
O*	4*
E	14
B	2
C3	6
H*	10*

Pré-colheita

HRAC Legacy	HRAC
H	10
E	14
D	22



*Possível uso apenas em culturas com trait de tolerância ao mecanismo de ação citado

MECANISMOS DE AÇÃO DE HERBICIDAS UTILIZADOS POR MOMENTO DE APLICAÇÃO



HRAC-BR
Comitê de Ação a Resistência aos Herbicidas

MILHO



Pré-plantio


HRAC Legacy	HRAC
A	1
O	4
G	9
D	22
H	10
E	14

Pré-emergência

HRAC Legacy	HRAC
K3	15
B	2
F2	27
C2,1	5
K1	3
E	14

Pós-emergência

HRAC Legacy	HRAC
G*	9*
A*	1*
H*	10*
O*	4*
C2,1	5
F2	27
B	2
C3	6



*Possível uso apenas em culturas com trait de tolerância ao mecanismo de ação citado

MECANISMOS DE AÇÃO DE HERBICIDAS UTILIZADOS POR MOMENTO DE APLICAÇÃO



HRAC-BR
Comitê de Ação a Resistência aos Herbicidas

ALGODÃO



Pré-plantio

HRAC Legacy	HRAC
A	1
O	4
G	9
E	14
H	10
D	22

Pré-emergência

HRAC Legacy	HRAC
K3	15
E	14
B	2
C2,1	5
F4	13
K1	3

Pós-emergência

HRAC Legacy	HRAC
G*	9*
O*	4*
H*	10*
B	2
A	1

Pré-colheita

HRAC Legacy	HRAC
C2,1	5
E	14



*Possível uso apenas em culturas com trait de tolerância ao mecanismo de ação citado